



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «НПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №
UA.PN.060.2774-25

Термін дії з 30.10.2025 до 29.10.2026

Term of validity

Сертифікат видано **ТОВ «СІМУС ЕНЕРДЖИ», вул. Книшова Академіка, буд. 8, м. Київ, 03022. Код ЄДРПОУ 45106863**
Certificate is issued on

Продукція
Production

**Гіпохлорит натрію технічний марок SE-120, SE-150,
SE-170, SE-190**

20.13.32

(код УКТЗЕД, ДК 016)
(Customs code, DK-016)

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

ТУ У 20.1-45106863-008:2025, п. 3.3.1 табл.3 (1,3,4,5)

(Схема 3. Сертифікація продукції, що випускається серійно, без перевірки виробництва)

Виробник продукції
Manufacturer of products

ТОВ «СІМУС ЕНЕРДЖИ», адреса виробництва: вул. Видна, буд. 66 б, м. Тараща, Білоцерківський р-н, Київська обл., 09502, Україна

Додаткова інформація
Additional information

Сертифікат поширюється на продукцію, що виготовляється серійно за ТУ У 20.1-45106863-008:2025 «Гіпохлорит натрію технічний. Технічні умови», з 30.10.2025 до 29.10.2026, з урахуванням гарантійного терміну зберігання. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

ТОВ «НПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ», вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, Харківська обл., 61058, код ЄДРПОУ 34953219

На підставі
On the basis of

Звіту про результати оцінювання № 066-4662/10-25 від 30.10.2025, виданого ООВ ТОВ «НПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ», вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, Харківська обл., 61058. Код ЄДРПОУ 34953219

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body



М.П./Stamp

Ігор СЕРГЕЙЧУК

(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68.
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68